Site Actus recette

Url : http://92.154.49.37/siteacatus/
Créé le : 2 octobre 2020 08:15:12

Référentiel : RGAA 3 2017
Niveau : AA



Validé	91
Invalidé	0
Non Applicable	185
Non testé	0

	Invalidé	Validé	Pré-qualifié	Non Applicable
Images	0	6	0	59
Cadres	0	2	0	0
Couleurs	0	6	0	11
Multimédia	0	0	0	30
Tableaux	0	0	0	12
Liens	0	7	0	3
Scripts	0	2	0	11
Éléments Obligatoires	0	10	0	5
Structuration de l'informat...	0	7	0	4
Présentation de l'informati...	0	16	0	8
Formulaires	0	10	0	24
Navigation	0	19	0	4
Consultation	0	6	0	14

Résultats detaillés

Thématique 1 : Images

6 0 59

1.1.1 Chaque image (balise `img`) a-t-elle un attribut `alt` ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

1.2.1 Chaque image (balise `img`) de décoration, sans légende, et ayant un attribut `alt`, vérifie-t-elle ces conditions ?

- Le contenu de l'attribut `alt` est vide (`alt=""`) ;
- L'image de décoration ne possède pas d'attribut `title` ;
- La balise `img` est dépourvue de rôle, propriété ou état ARIA visant à labelliser l'image (`aria-label`, `aria-describedby`, `aria-labelledby` par exemple).

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

1.2.4 Chaque image vectorielle (balise `svg`) de décoration, sans légende, vérifie-t-elle ces conditions ?

- La balise svg possède un attribut `aria-hidden="true"` ;
- Les balises `title` et `desc` sont absentes ou vides ;
- La balise `svg` ou l'un de ses enfants est dépourvue d'attribut `title` ;
- La balise `svg` ou l'un de ses enfants est dépourvue de rôle, propriété ou état ARIA visant à labelliser l'image vectorielle (`aria-label`, `aria-describedby`, `aria-labelledby` par exemple).

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

1.2.5 Chaque image bitmap (balise `canvas`) de décoration, sans légende, vérifie-t-elle ces conditions ?

- La balise `canvas` possède un attribut `aria-hidden="true"` ;
- Le contenu entre `<canvas>` et `</canvas>` est dépourvue de contenus textuels ;
- La balise `canvas` ou l'un de ses enfants est dépourvue d'attribut `title` ;
- La balise `canvas` ou l'un de ses enfants est dépourvue de rôle, propriété ou état ARIA visant à labelliser l'image (`aria-label`, `aria-describedby`, `aria-labelledby` par exemple).

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

1.3.1 Chaque image (balise `img`) porteuse d'information, ayant un attribut `alt`, vérifie-t-elle ces conditions (hors cas particuliers) ?

- Le contenu de l'attribut `alt` est pertinent ;
- S'il est présent, le contenu de l'attribut `title` est identique au contenu de l'attribut `alt` ;
- S'il est présent, le contenu de la propriété `aria-label` est identique au contenu de l'attribut `alt` ;
- S'il est présent, le contenu du passage de texte lié *via* la propriété `aria-labelledby` est identique au contenu de l'attribut `alt`.

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

1.3.8 Chaque image vectorielle (balise `svg`) porteuse d'information, en l'absence d'alternative, vérifie-t-elle ces conditions (hors cas particuliers) ?

- La balise `svg` possède un `role="img"` ;
- La balise `svg` possède une propriété `aria-label` dont le contenu est pertinent et identique à l'attribut `title` s'il est présent ;
- La balise `svg` possède une balise `title` dont le contenu est pertinent et contient un passage de texte identique à la propriété `aria-label`.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

1.3.13 Pour chaque image porteuse d'information et ayant une alternative textuelle, l'alternative textuelle est-elle courte et concise (hors cas particuliers) ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

1.6.1 Chaque image (balise `img`) porteuse d'information, qui nécessite une description détaillée, vérifie-t-elle une de ces conditions ?

- Il existe un attribut `longdesc` qui donne l'adresse (url) d'une page contenant la description détaillée ;
- Il existe un attribut `alt` contenant la référence à une description détaillée adjacente à l'image ;
- Il existe un lien adjacent (*via* une url ou une ancre) permettant d'accéder au contenu de la description détaillée.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

1.6.6 Chaque image vectorielle (balise `svg`) porteuse d'information, qui nécessite une description détaillée, vérifie-t-elle une de ces conditions ?

- Il existe une propriété `aria-label` contenant une référence à une description détaillée adjacente à l'image vectorielle ;
- Il existe une balise `title` contient une référence à une description détaillée adjacente à l'image vectorielle ;
- La balise `desc` contenant la description détaillée ;
- Il existe un lien adjacent (*via* une url ou une ancre) permettant d'accéder au contenu de la description détaillée.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

1.6.8 Chaque image bitmap (balise `canvas`), qui nécessite une description détaillée, vérifie-t-elle une de ces conditions ?

- Il existe un passage de texte entre `<canvas>` et `</canvas>` contenant une référence à une description détaillée adjacente à l'image bitmap ;
- Il existe un contenu textuel entre `<canvas>` et `</canvas>` faisant office de description détaillée ;
- Il existe un lien adjacent (*via* une url ou une ancre) permettant d'accéder au contenu de la description détaillée.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

1.6.10 Pour chaque image (balise `img`, `area`, `object`, `embed`, `svg`, `canvas`) porteuse d'information, qui implémente une description détaillée et qui utilise une propriété `aria-describedby`, la propriété `aria-describedby` référence-t-elle la description détaillée ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

1.7.1 Chaque image (balise `img`) porteuse d'information, ayant une description détaillée, vérifie-t-elle une de ces conditions ?

- La description détaillée *via* l'adresse référencée dans l'attribut `longdesc` est pertinente ;
- La description détaillée dans la page et signalée dans l'attribut `alt` est pertinente ;
- La description détaillée *via* un lien adjacent est pertinente.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

1.7.5 Chaque image vectorielle (balise `svg`) porteuse d'information, ayant une description détaillée, vérifie-t-elle ces conditions ?

- La description détaillée adjacente à l'image vectorielle et signalée dans la propriété `aria-label` ou la balise `desc` est pertinente ;
- La description détaillée contenue dans la balise `desc` est pertinente ;
- La description détaillée *via* un lien adjacent est pertinente.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

1.7.7 Chaque image bitmap (balise `canvas`) porteuse d'information, ayant une description détaillée, vérifie-t-elle ces conditions ?

- La description détaillée adjacente à l'image bitmap est pertinente ;
- La description détaillée contenue entre `<canvas>` et `</canvas>` est pertinente ;
- La description détaillée *via* un lien adjacent est pertinente.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

1.8.1 Chaque image texte (balise `img`) porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacé par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

1.8.5 Chaque image texte bitmap (balise `canvas`) porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

1.10.4 Chaque image vectorielle légendée (balise `svg` associée à une légende adjacente) vérifie-t-elle, si nécessaire, ces conditions ?

- L'image vectorielle (balise `svg`) et sa légende sont contenues dans une balise `figure` ;
- La balise `figure` possède un `role="group"` ;
- Le contenu de la propriété `aria-label` ou de la balise `desc` de l'image vectorielle contient une référence à la légende adjacente.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

1.10.5 Chaque image bitmap légendée (balise `canvas` associée à une légende adjacente) vérifie-t-elle, si nécessaire, ces conditions ?

- L'image bitmap (balise `canvas`) et sa légende sont contenues dans une balise `figure` ;
- La balise `figure` possède un attribut `role="group"` ;
- Le contenu entre `<canvas>` et `</canvas>` de l'image bitmap contient une référence à la légende adjacente.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

Thématique 2 : Cadres

2 0 0

2.1.1 Chaque cadre en ligne (balise `iframe`) a-t-il un attribut `title` ?

Validé ◉
Invalidé ○
Non Applicable ○

2.2.1 Pour chaque cadre en ligne (balise `iframe`) ayant un attribut `title`, le contenu de cet attribut est-il pertinent ?

Validé ◉
Invalidé ○
Non Applicable ○

Thématique 3 : Couleurs

6 0 11

3.1.1 Pour chaque mot ou ensemble de mots dont la mise en couleur est porteuse d'information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ?

Validé ◉
Invalidé ○
Non Applicable ○

3.1.2 Pour chaque indication de couleur donnée par un texte, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ?

Validé ○
Invalidé ○
Non Applicable ◉

Commentaire

3.1.3 Pour chaque image véhiculant une information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ?

Validé ○
Invalidé ○
Non Applicable ◉

Commentaire

3.1.4 Pour chaque propriété CSS déterminant une couleur et véhiculant une information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ?

Validé ○
Invalidé ○
Non Applicable ◉

Commentaire

3.1.5 Pour chaque média temporel véhiculant une information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ?

Validé ○
Invalidé ○
Non Applicable ◉

Commentaire

3.1.6 Pour chaque média non temporel véhiculant une information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ?

Validé ○
Invalidé ○
Non Applicable ◉

Commentaire

3.2.1 Pour chaque mot ou ensemble de mots dont la mise en couleur est porteuse d'information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ?

Validé ◉
Invalidé ○
Non Applicable ○

3.2.2 Pour chaque indication de couleur donnée par un texte, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ?

Validé ○
Invalidé ○
Non Applicable ◉

Commentaire

3.2.3 Pour chaque image véhiculant une information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ?

Validé ○
Invalidé ○
Non Applicable ◉

Commentaire

3.2.4 Pour chaque propriété CSS déterminant une couleur et véhiculant une information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ?

Validé ○
Invalidé ○
Non Applicable ◉

Commentaire

3.2.5 Pour chaque média temporel véhiculant une information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ?

Validé ○
Invalidé ○
Non Applicable ◉

Commentaire

3.2.6 Pour chaque média non temporel véhiculant une information, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ?

Validé ○
Invalidé ○
Non Applicable ◉

Commentaire

3.3.1 Dans chaque page web, jusqu'à 150% de la taille de police par défaut (ou 1.5em), le texte et le texte en image sans effet de graisse vérifient-ils une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- Le rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan est de 4.5:1, au moins ;
- Un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 4.5:1, au moins.

Validé ◉
Invalidé ○
Non Applicable ○

3.3.2 Dans chaque page web, jusqu'à 120% de la taille de police par défaut (ou 1.2em), le texte et le texte en image en gras vérifient-ils une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- Le rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan est de 4.5:1, au moins ;
- Un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 4.5:1, au moins.

Validé ◉
Invalidé ○
Non Applicable ○

3.3.3 Dans chaque page web, à partir de 150% de la taille de police par défaut (ou 1.5em), le texte et le texte en image sans effet de graisse vérifient-ils une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- Le rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan est de 3:1, au moins ;
- Un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 3:1, au moins.

Validé ◉
Invalidé ○
Non Applicable ○

3.3.4 Dans chaque page web, à partir de 120% de la taille de police par défaut (ou 1.2em), le texte et le texte en image en gras vérifient-ils une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- Le rapport de contraste entre le texte et son arrière-plan est de 3:1, au moins ;
- Un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 3:1, au moins.

Validé ◉
Invalidé ○
Non Applicable ○

3.3.5 Chaque mécanisme qui permet d'afficher le texte avec un rapport de contraste conforme a-t-il un rapport de contraste supérieur ou égal à 4,5:1 ? ?

Validé ○
Invalidé ○
Non Applicable ◉

Commentaire

Thématique 4 : Multimédia

0 0 30

4.1.2 Chaque média temporel pré-enregistré seulement vidéo vérifie-t-il, si nécessaire, l'une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- Il existe une version alternative « audio seulement » accessible *via* un lien adjacent (une url ou une ancre) ;
- Il existe une version alternative « audio seulement » adjacente clairement identifiable ;
- Il existe une transcription textuelle accessible *via* un lien adjacent (une url ou une ancre) ;
- Il existe une transcription textuelle adjacente clairement identifiable ;
- Il existe une audiodescription synchronisée ;
- Il existe une version alternative avec une audiodescription synchronisée accessible *via* un lien adjacent (une url ou une ancre).

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.1.3 Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré vérifie-t-il, si nécessaire, une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- Il existe une transcription textuelle accessible *via* un lien adjacent (une url ou une ancre) ;
- Il existe une transcription textuelle adjacente clairement identifiable ;
- Il existe une audiodescription synchronisée ;
- Il existe une version alternative avec une audiodescription synchronisée accessible *via* un lien adjacent (une url ou une ancre).

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.2.1 Pour chaque média temporel pré-enregistré seulement audio, ayant une transcription textuelle, celle-ci est-elle pertinente (hors cas particuliers) ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.2.2 Chaque média temporel pré-enregistré seulement vidéo vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- La transcription textuelle est pertinente ;
- L'audiodescription synchronisée est pertinente ;
- L'audiodescription synchronisée de la version alternative est pertinente ;
- La version alternative audio seulement est pertinente.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.2.3 Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- La transcription textuelle est pertinente ;
- L'audiodescription synchronisée est pertinente ;
- L'audiodescription synchronisée de la version alternative est pertinente.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.3.1 Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré vérifie-t-il, si nécessaire, l'une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- Le média temporel synchronisé possède des sous-titres synchronisés ;
- Il existe une version alternative possédant des sous-titres synchronisés accessible *via* un lien adjacent (une url ou une ancre).

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.4.1 Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.5.1 Chaque média temporel seulement audio en direct vérifie-t-il, si nécessaire, une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- Il existe des sous-titres synchronisés ;
- Il existe une version ayant des sous-titres synchronisés accessible *via* un lien adjacent (une url ou une ancre) ;
- Il existe une transcription textuelle accessible *via* un lien adjacent (une url ou une ancre) ;
- Il existe une transcription textuelle adjacente clairement identifiable.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.5.2 Chaque média temporel synchronisé en direct vérifie-t-il, si nécessaire, une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- Il existe des sous-titres synchronisés ;
- Il existe une version ayant des sous-titres synchronisés accessible *via* un lien adjacent (une url ou une ancre) ;
- Il existe une transcription textuelle accessible *via* un lien adjacent (une url ou une ancre) ;
- Il existe une transcription textuelle adjacente clairement identifiable.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.6.1 Chaque média temporel seulement audio en direct vérifie-t-il une de ces conditions ?

- Les sous-titres synchronisés sont pertinents ;
- Les sous-titres synchronisés de la version alternative sont pertinents ;
- La transcription textuelle est pertinente.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.6.2 Chaque média temporel synchronisé en direct vérifie-t-il une de ces conditions ?

- Les sous-titres synchronisés sont pertinents ;
- Les sous-titres synchronisés de la version alternative sont pertinents ;
- La transcription textuelle est pertinente.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.7.1 Chaque média temporel pré-enregistré seulement vidéo vérifie-t-il, si nécessaire, une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- Il existe une audiodescription synchronisée ;
- Il existe une version alternative avec une audiodescription synchronisée.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.7.2 Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré vérifie-t-il, si nécessaire, une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- Il existe une audiodescription synchronisée ;
- Il existe une version alternative avec une audiodescription synchronisée.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.8.1 Pour chaque média temporel pré-enregistré seulement vidéo ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.8.2 Pour chaque média temporel synchronisé ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.15.1 Pour chaque média temporel seulement son, seulement vidéo ou synchronisé, le contenu textuel adjacent permet-il d'identifier clairement le média temporel (hors cas particuliers) ?

Validé ○ Invalidé ○

Non Applicable ◉

Commentaire

4.15.2 Pour chaque média temporel seulement son en direct, seulement vidéo en direct ou synchronisé en direct, le contenu textuel adjacent permet-il d'identifier clairement le média temporel (hors cas particuliers) ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.16.1 Chaque média non temporel vérifie-t-il, si nécessaire, une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- Un lien adjacent, clairement identifiable, contient l'adresse (url) d'une page contenant une alternative ;
- Un lien adjacent, clairement identifiable, permet d'accéder à une alternative dans la page.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.16.2 Chaque média non temporel associé à une alternative vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- La page référencée par le lien adjacent est accessible ;
- L'alternative dans la page, référencée par le lien adjacent, est accessible.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.17.1 Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative permet-elle d'accéder au même contenu et à des fonctionnalités similaires ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.18.1 Chaque séquence sonore déclenchée automatiquement *via* une balise `object`, `video`, `audio`, `embed`, `bgsound` ou un code JavaScript vérifie-t-elle une de ces conditions ?

- La séquence sonore a une durée inférieure ou égale à 3 secondes ;
- La séquence sonore peut être stoppée sur action de l'utilisateur ;
- Le volume de la séquence sonore peut être contrôlé par l'utilisateur indépendamment du contrôle de volume du système.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.20.1 Chaque média temporel a-t-il, si nécessaire, les fonctionnalités de contrôle de sa consultation ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.20.2 Pour chaque média temporel, chaque fonctionnalité vérifie-t-elle une de ces conditions ?

- La fonctionnalité est accessible par le clavier et la souris ;
- Une fonctionnalité accessible par le clavier et la souris permettant de réaliser la même action est présente dans la page.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.20.3 Pour chaque média temporel, chaque fonctionnalité vérifie-t-elle une de ces conditions ?

- La fonctionnalité est activable par le clavier et la souris ;
- Une fonctionnalité activable par le clavier et la souris permettant de réaliser la même action est présente dans la page.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.21.1 Pour chaque média non temporel, chaque fonctionnalité vérifie-t-elle une de ces conditions ?

- La fonctionnalité est accessible par le clavier et la souris ;
- Une fonctionnalité accessible par le clavier et la souris permettant de réaliser la même action est présente dans la page.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

4.21.2 Pour chaque média non temporel, chaque fonctionnalité vérifie-t-elle une de ces conditions ?

- La fonctionnalité est activable par le clavier et la souris ;
- Une fonctionnalité activable par le clavier et la souris permettant de réaliser la même action est présente dans la page.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

Thématique 5 : Tableaux

0 0 NA 12

Thématique 6 : Liens

7 0 NA 3

6.1.1 Chaque lien texte vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- L'intitulé de lien seul permet d'en comprendre la fonction et la destination ;
- Le contexte du lien permet d'en comprendre la fonction et la destination.

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

6.1.2 Chaque lien image vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- L'intitulé de lien seul permet d'en comprendre la fonction et la destination ;
- Le contexte du lien permet d'en comprendre la fonction et la destination.

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

6.1.3 Chaque lien composite vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- L'intitulé de lien seul permet d'en comprendre la fonction et la destination ;
- Le contexte du lien permet d'en comprendre la fonction et la destination.

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

6.2.1 Pour chaque lien texte ayant un titre de lien (attribut `title`), le contenu de cet attribut est-il pertinent ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

6.2.2 Pour chaque lien image ayant un titre de lien (attribut `title`), le contenu de cet attribut est-il pertinent ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

6.4.1 Pour chaque page web, chaque lien identique de type texte a-t-il les mêmes fonction et destination ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

6.5.1 Dans chaque page web, chaque lien (balise `a` avec un attribut `href`), à l'exception des ancres, a-t-il un intitulé entre `<a>` et `</a>` ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

Thématique 7 : Scripts

2 0 NA 11

7.1.2 Chaque fonctionnalité d'insertion de contenu contrôlée par un script utilise-t-elle des propriétés et méthodes conformes à la spécification DOM (Document Object Model) ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

7.1.3 Chaque script qui génère, met à jour ou contrôle un composant d'interface qui comporte des rôles des états ou des propriétés correspondant à un motif de conception défini par l'API ARIA vérifie-t-il une de ces conditions ?

- Le composant d'interface est conforme au motif de conception défini par l'API ARIA ;
- Un composant d'interface présent sur la page, permettant d'accéder aux mêmes fonctionnalités, est conforme au motif de conception défini par l'API ARIA ;
- Le composant d'interface adapte un motif de conception défini par l'API ARIA ;
- Une alternative accessible permet d'accéder aux mêmes fonctionnalités.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

7.1.4 Chaque modification du rôle natif d'un élément HTML respecte-t-elle les règles et préconisations indiquées dans la spécification HTML5 et les notes techniques associées ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

7.1.5 Chaque script qui génère ou contrôle un composant d'interface respecte-t-il une de ces conditions ?

- Le composant d'interface est correctement restitué par les technologies d'assistance ;
- Une alternative accessible permet d'accéder aux mêmes fonctionnalités.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

7.1.6 Chaque composant d'interface qui utilise un rôle ARIA `application` respecte-t-il une de ces conditions ?

- Le composant d'interface est correctement restitué par les technologies d'assistance ;
- Une alternative accessible permet d'accéder aux mêmes fonctionnalités.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

7.1.7 Chaque a target="_blank" title="script Glossaire (nouvelle fenêtre)" href="http://rgaa.tanaguru.com/fr/glossaire.html#script">script qui génère ou contrôle un composant dinterface vérifie-t-il ces conditions ?

- Le composant possède un nom pertinent ;
- Le composant possède un rôle pertinent.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

7.2.1 Chaque script débutant par la balise `script` et ayant une alternative vérifie-t-il une de ces conditions ?

- L'alternative entre `<noscript>` et `</noscript>` permet d'accéder à des contenus et des fonctionnalités similaires ;
- La page affichée, lorsque JavaScript est désactivé, permet d'accéder à des contenus et des fonctionnalités similaires ;
- La page alternative permet d'accéder à des contenus et des fonctionnalités similaires ;
- Le langage de script côté serveur permet d'accéder à des contenus et des fonctionnalités similaires ;
- L'alternative présente dans la page permet d'accéder à des contenus et des fonctionnalités similaires.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

7.2.2 Chaque élément non textuel mis à jour par un script (dans la page, ou un cadre en ligne) et ayant une alternative vérifie-t-il ces conditions ?

- L'alternative de l'élément non textuel est mise à jour ;
- L'alternative mise à jour est pertinente.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

7.3.1 Chaque élément possédant un gestionnaire d'événement contrôlé par un script vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

Validé ○ Invalidé ○

- L'élément est accessible par le clavier et la souris ;
- Un élément accessible par le clavier et la souris permettant de réaliser la même action est présent dans la page.

Non Applicable ◉

Commentaire

7.3.2 Un script ne doit pas supprimer le focus d'un élément qui le reçoit. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

7.3.3 Chaque composant d'interface implémenté *via* un rôle défini par l'API ARIA et correspondant à un motif de conception respecte-t-il une de ces conditions ?

- Les interactions au clavier sont conformes au comportement défini par le motif de conception pour les touches `Echap`, `Barre d'espace`, `Tabulation` et `Flèches de direction` au moins ;
- Un composant d'interface présent sur la page, permettant de réaliser la même action, possède des interactions au clavier conformes au comportement défini par le motif de conception, pour les touches `Échap`, `Barre d'espace`, `Tabulation` et `Flèches de direction` au moins ;
- Une alternative permettant d'accéder aux mêmes fonctionnalités est contrôlable par le clavier et la souris.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

7.4.1 Chaque script qui initie un changement de contexte vérifie-t-il une de ces conditions ?

- L'utilisateur est averti par un texte de l'action du script et du type de changement avant son déclenchement ;
- Le changement de contexte est initié par un bouton (`input` de type `submit`, `button` ou `image` ou balise `button`) explicite ;
- Le changement de contexte est initié par un lien explicite.

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

Thématique 8 : Éléments Obligatoires

10 0 NA 5

8.1.1 Pour chaque page web, le type de document (balise `doctype`) est-il présent ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

8.1.2 Pour chaque page web, le type de document (balise `doctype`) est-il valide ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

8.1.3 Pour chaque page web possédant une déclaration de type de document, celle-ci est-elle située avant la balise `html` dans le code source ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

8.2.1 Pour chaque déclaration de type de document, le code source de la page vérifie-t-il ces conditions (hors cas particuliers) ?

- Les balises respectent les règles d'écriture ;
- L'imbrication des balises est conforme ;
- L'ouverture et la fermeture des balises sont conformes ;
- Les attributs respectent les règles d'écriture ;
- Les valeurs des attributs respectent les règles d'écriture.

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

8.2.2 Pour chaque déclaration de type de document, le code source de la page ne doit pas utiliser d'éléments obsolètes. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

8.3.1 Pour chaque page web, l'indication de langue par défaut vérifie-t-elle une de ces conditions ?

- L'indication de la langue de la page (attribut `lang` et/ou `xml:lang`) est donnée pour l'élément `html` ;
- L'indication de la langue de la page (attribut `lang` et/ou `xml:lang`) est donnée sur chaque élément de texte ou sur l'un des éléments parents.

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

8.4.1 Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue vérifie-t-il ces conditions ?

- Le code de langue est valide ;
- Le code de langue est pertinent.

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

8.5.1 Chaque page web a-t-elle un titre de page (balise `title`) ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

8.6.1 Pour chaque page web ayant un titre de page (balise `title`), le contenu de cette balise est-il pertinent ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

8.7.1 Dans chaque page web, chaque texte écrit dans une langue différente de la langue par défaut vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- L'indication de langue est donnée sur l'élément contenant le texte ;
- L'indication de langue est donnée sur un des éléments parents.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

8.9.1 Dans chaque page web les balises (à l'exception de `div`, `span` et `table`) ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

8.10.1 Dans chaque page web, chaque texte dont le sens de lecture est différent du sens de lecture par défaut est contenu dans une balise possédant un attribut `dir` ?
Rgaa32017-8-10-1-url=http://rgaa.tanaguru.com/fr/glossaire.html#test-8-10-1

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

Thématique 9 : Structuration de l'information

7 0 NA 4

9.1.1 Dans chaque page web, y a-t-il un titre de niveau 1 (balise `h1` ou balise possédant un rôle ARIA `"heading"` associé à une propriété `aria-level="1"`) ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

9.1.2 Dans chaque page web, la hiérarchie entre les titres (balise `h` ou balise possédant un rôle ARIA `"heading"` associé à une propriété `aria-level`) est-elle pertinente ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

9.1.3 Dans chaque page web, chaque titre (balise `h` ou balise possédant un rôle ARIA `"heading"` associé à une propriété `aria-level`) nécessaire à la structure de l'information est-il présent ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

9.1.4 Dans chaque page web, chaque titre (balise `h` ou balise possédant un rôle ARIA `"heading"` associé à une propriété `aria-level`) est-il pertinent ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

9.2.1 Dans chaque page web, la structure du document vérifie-t-elle ces conditions ?

- La zone d'en-tête de la page est structurée *via* une balise `header` ;
- Les zones de navigation principales et secondaires sont structurées *via* une balise `nav` ;
- La balise `nav` est réservée à la structuration des zones de navigation principales et secondaires ;
- La zone de contenu principal est structurée *via* une balise `main` ;
- La structure du document utilise une balise `main` unique ;
- La zone de pied de page est structurée *via* une balise `footer`.

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

9.2.2 Dans chaque page web, l'arborescence du document est-elle cohérente ?

Validé ◉ Invalidé ○

Non Applicable ○

9.3.1 Dans chaque page web, les informations regroupées sous forme de listes non ordonnées vérifient-elles une de ces conditions ?

- La liste utilise les balises HTML `ul` et `li` ;
- La liste utilise les rôles ARIA `list` et `listitem` ;

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

9.3.2 Dans chaque page web, les informations regroupées sous forme de listes ordonnées vérifient-elles une de ces conditions ?

- La liste utilise les balises HTML `ol` et `li` ;
- La liste utilise les rôles ARIA `list` et `listitem`.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

9.3.3 Dans chaque page web, les informations regroupées sous forme de listes de définitions utilisent-elles les balises `dl` et `dt` / `dd` ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

Thématique 10 : Présentation de l'information

16 0 8

10.1.1 Dans chaque page web, les balises servant à la présentation de l'information ne doivent pas être présentes dans le code source des pages. Cette règle est-elle respectée ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.1.2 Dans chaque page web, les attributs servant à la présentation de l'information ne doivent pas être présents dans le code source des pages. Cette règle est-elle respectée ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.1.3 Dans chaque page web, l'utilisation des espaces vérifie-t-elle ces conditions ?

- Les espaces ne sont pas utilisés pour séparer les lettres d'un mot ;
- Les espaces ne sont pas utilisés pour simuler des tableaux ;
- Les espaces ne sont pas utilisés pour simuler des colonnes de texte.

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.2.1 Dans chaque page web, l'information reste-t-elle présente lorsque les feuilles de styles sont désactivées ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.3.1 Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.4.1 Dans les feuilles de styles du site web, les unités non relatives (`pt` , `pc` , `mm` , `cm` , `in`) ne doivent pas être utilisées pour les types de média `screen` , `tv` , `handheld` , `projection` . Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.4.2 Dans les feuilles de styles du site web, pour les types de média `screen` , `tv` , `handheld` , `projection` , les tailles de caractères utilisent-elles uniquement des unités relatives (hors cas particuliers) ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

10.4.3 Dans chaque page web, l'augmentation de la taille des caractères jusqu'à 200%, au moins, ne doit pas provoquer de perte d'information. Cette règle est-elle respectée ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.5.1

ıs chaque page web, chaque déclaration CSS de couleurs de police (`color`), d'un ıent susceptible de contenir du texte, est-elle accompagnée d'une déclaration de eur de fond (`background` , `background-color`), au moins, héritée d'un parent ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

10.5.2 Dans chaque page web, chaque déclaration de couleur de fond (`background` , `background-color`), d'un élément susceptible de contenir du texte, est-elle accompagnée d'une déclaration de couleur de police (`color`) au moins, héritée d'un parent ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

10.5.3 Dans chaque page web, chaque utilisation d'une image pour créer une couleur de fond d'un élément susceptible de contenir du texte, *via* CSS (`background` , `background-image`), est-elle accompagnée d'une déclaration de couleur de fond (`background` , `background-color`), au moins, héritée d'un parent ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

10.6.1 Dans chaque page web, chaque lien texte signalé uniquement par la couleur, et dont la nature n'est pas évidente, a-t-il un rapport de contraste supérieur ou égal à 3:1 par rapport au texte environnant ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.7.1 Pour chaque élément recevant le focus, l'indication visuelle du navigateur ne doit pas être supprimée (propriété CSS `outline` , `outline-color` , `outline-width` , `outline-style`). Cette règle est-elle respectée ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.7.2 Pour chaque élément recevant le focus, l'indication visuelle du navigateur ne doit pas être dégradée (propriété CSS `outline-color`). Cette règle est-elle respectée ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.7.3 Chaque lien dans un texte signalé par la couleur uniquement vérifie-t-il ces conditions ?

- Une indication visuelle autre que la couleur permet de signaler la prise de focus au clavier ;
- Une indication visuelle autre que la couleur permet de signaler le survol du lien à la souris.

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.13.1 Dans chaque page web, chaque texte caché vérifie-t-il une de ces conditions ?

- Le texte n'a pas vocation à être restitué par les technologies d'assistance ;
- Le texte est rendu visible sur action de l'utilisateur sur l'élément lui-même ou un élément précédant le texte caché ;
- Le texte caché fait partie d'un motif de conception défini par l'API ARIA, prenant en charge l'état affiché ou masqué du contenu.

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.14.1 Dans chaque page web, pour chaque texte ou ensemble de textes, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.14.2 Dans chaque page web, pour chaque image ou ensemble d'images, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.14.3 Dans chaque page web, pour chaque média temporel, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

10.14.4

ıs chaque page web, pour chaque média non temporel, l'information ne doit pas donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle ıectée ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

10.15.1 Dans chaque page web, pour chaque texte ou ensemble de textes, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.15.2 Dans chaque page web, pour chaque image ou ensemble d'images, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

10.15.3 Dans chaque page web, pour chaque média temporel, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

10.15.4 Dans chaque page web, pour chaque média non temporel, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

Thématique 11 : Formulaires

10 0 24

11.1.4 Chaque champ de formulaire qui utilise une propriété ARIA `aria-label` ou `aria-labelledby` est-il, si nécessaire, accompagné d'un passage de texte visible et accolé au champ permettant de comprendre la nature de la saisie attendue ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

11.10.3 Chaque indication de champ obligatoire qui utilise un passage de texte lié par la propriété ARIA `aria-describedby` ou `aria-labelledby` vérifie-t-elle ces conditions ?

- Le passage de texte est identifié *via* un attribut `id` ;
- La valeur de l'attribut `id` est unique ;
- Les valeurs de la propriété ARIA `aria-describedby` ou `aria-labelledby` sont égales aux valeurs des attributs `id` .

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

11.10.5 Chaque indication d'erreur de saisie réalisée grâce à la propriété ARIA `aria-label` ou `aria-invalid` doit être accompagnée d'une indication visuelle explicite dans l'étiquette balise `label` , texte visible à proximité ou passage de texte lié au champ par la propriété ARIA `aria-describedby` ou `aria-labelledby` . Cette règle est-elle respectée ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

11.10.6 Chaque erreur de saisie qui utilise un passage de texte lié par la propriété ARIA `aria-describedby` ou `aria-labelledby` vérifie-t-elle ces conditions ?

- Le passage de texte est identifié *via* un attribut `id` ;
- La valeur de l'attribut `id` est unique ;
- Les valeurs de la propriété ARIA `aria-describedby` ou `aria-labelledby` sont égales aux valeurs des attributs `id` des passages de texte utilisés pour créer l'étiquette.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

11.10.8 Chaque indication du type de données et/ou de format réalisée grâce à la propriété ARIA `aria-label` doit être accompagnée d'une indication visuelle explicite dans l'étiquette ou dans un passage de texte lié au champ par la propriété ARIA `aria-describedby` ou `aria-labelledby` , cette règle est-elle respectée ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

11.10.9 Chaque indication de type de données et/ou de format qui utilise un passage de texte lié par la propriété ARIA `aria-describedby` ou `aria-labelledby` vérifie-t-elle ces conditions ?

- Le passage de texte est identifié *via* un attribut `id` ;
- La valeur de l'attribut `id` est unique ;
- Les valeurs de la propriété ARIA `aria-describedby` ou `aria-labelledby` sont égales aux valeurs des attributs `id` .

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

Thématique 12 : Navigation

19 0 4

12.4.1 La page "plan du site" est-elle représentative de l'architecture générale du site ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

12.4.2 Les liens du plan du site sont-ils fonctionnels ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

12.4.3 Les liens du plan du site renvoient-ils bien vers les pages indiquées par l'intitulé ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

12.10.1 Dans chaque page web, chaque groupe de liens importants est-il implémenté dans une balise commune ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

12.11.1 Dans chaque page web, un lien permet-il d'éviter chaque groupe de liens importants identifié ou d'y accéder (hors cas particuliers) ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

12.11.2 Dans chaque page web, un lien permet-il d'éviter la zone de contenu identifiée ou d'y accéder (hors cas particuliers) ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

12.11.3 Dans chaque page web, chaque lien d'évitement ou d'accès rapide est-il fonctionnel (hors cas particuliers) ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

12.13.1 Dans chaque page web, l'ordre de tabulation dans le contenu est-il cohérent ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

12.13.2 Pour chaque script qui met à jour ou insère un contenu, l'ordre de tabulation reste-t-il cohérent ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

12.14.1 Dans chaque page web, chaque élément recevant le focus vérifie-t-il une de ces conditions ?

- Il est possible d'atteindre l'élément suivant ou précédent pouvant recevoir le focus avec la touche de tabulation ;
- L'utilisateur est informé d'un mécanisme fonctionnel permettant d'atteindre au clavier l'élément suivant ou précédent pouvant recevoir le focus.

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

Thématique 13 : Consultation

6 0 14

13.1.1 Pour chaque page web, chaque procédé de rafraîchissement (balise `object`, balise `embed`, balise `svg`, balise `canvas`, balise `meta`) vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- L'utilisateur peut arrêter ou relancer le rafraîchissement ;
- L'utilisateur peut augmenter la limite de temps entre deux rafraîchissements de dix fois, au moins ;
- L'utilisateur est averti de l'imminence du rafraîchissement et dispose de vingt secondes, au moins, pour augmenter la limite de temps avant le prochain rafraîchissement ;
- La limite de temps entre deux rafraîchissements est de vingt heures, au moins.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

13.1.3 Pour chaque page web, chaque procédé de redirection effectué *via* un script vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- L'utilisateur peut arrêter ou relancer la redirection ;
- L'utilisateur peut augmenter la limite de temps avant la redirection de dix fois, au moins ;
- L'utilisateur est averti de l'imminence de la redirection et dispose de vingt secondes, au moins, pour augmenter la limite de temps avant la prochaine redirection ;
- La limite de temps avant la redirection est de vingt heures, au moins.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

13.1.4 Pour chaque page web, chaque procédé limitant le temps d'une session vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- L'utilisateur peut supprimer la limite de temps ;
- L'utilisateur peut augmenter la limite de temps ;
- La limite de temps avant la fin de la session est de vingt heures au moins.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

13.2.1 Dans chaque page web, pour chaque ouverture d'une nouvelle fenêtre effectuée *via* un lien (attribut `target`) ou une commande JavaScript, l'utilisateur est-il averti ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

13.2.3 Dans chaque page web, pour chaque ouverture d'une nouvelle fenêtre effectuée *via* un contrôle de formulaire, l'utilisateur est-il averti ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

13.3.1 Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

13.6.1 Dans chaque page web, chaque fichier en téléchargement *via* un lien ou un formulaire a-t-il des informations relatives à son format (hors cas particuliers) ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

13.6.2 Dans chaque page web, chaque fichier en téléchargement *via* un lien ou un formulaire a-t-il des informations relatives à son poids (hors cas particuliers) ?

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

13.6.3 Dans chaque page web, chaque fichier en téléchargement *via* un lien ou un formulaire a-t-il, si nécessaire, des informations relatives à sa langue (hors cas particuliers) ?

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

13.7.1 Dans chaque page web, chaque fonctionnalité de téléchargement d'un document bureautique vérifie-t-elle une de ces conditions ?

- Le document en téléchargement est compatible avec l'accessibilité ;
- Il existe une version alternative du document en téléchargement compatible avec l'accessibilité ;
- Il existe une version alternative au format HTML du document en téléchargement.

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

13.8.1 Chaque document bureautique ayant une version accessible vérifie-t-il une de ces conditions ?

- La version compatible avec l'accessibilité offre la même information ;
- La version alternative au format HTML est pertinente et offre la même information.

Validé ◉ Invalidé ○ Non Applicable ○

13.11.1 Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) vérifie-t-il une de ces conditions ?

- Un attribut `title` est disponible ;
- Une définition est donnée par le contexte adjacent.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

13.12.1 Dans chaque page web, chaque contenu cryptique (art ASCII, émoticon, syntaxe cryptique) vérifie-t-il une de ces conditions ?

- Le contenu de l'attribut `title` est pertinent ;
- La définition donnée par le contexte adjacent est pertinente.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

13.15.1 Dans chaque page web, chaque image (balise `img`, balise `svg`, balise `canvas`, balise `embed` ou balise `object`) qui provoque un changement brusque de luminosité ou un effet de flash vérifie-t-elle une de ces conditions ?

- La fréquence de l'effet est inférieure à 3 par seconde ;
- La surface totale cumulée des effets est inférieure ou égale à 21 824 pixels.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

13.15.2 Dans chaque page web, chaque script qui provoque un changement brusque de luminosité ou un effet de flash vérifie-t-il une de ces conditions ?

- La fréquence de l'effet est inférieure à 3 par seconde ;
- La surface totale cumulée des effets est inférieure ou égale à 21 824 pixels.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

13.15.3 Dans chaque page web, chaque mise en forme CSS qui provoque un changement brusque de luminosité ou un effet de flash vérifie-t-elle une de ces conditions ?

- La fréquence de l'effet est inférieure à 3 par seconde ;
- La surface totale cumulée des effets est inférieure ou égale à 21 824 pixels.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

13.17.1 Dans chaque page web, chaque contenu en mouvement, déclenché automatiquement, vérifie-t-il une de ces conditions ?

- La durée du mouvement est inférieure ou égale à 5 secondes ;
- L'utilisateur peut arrêter et relancer le mouvement ;
- L'utilisateur peut afficher et masquer le contenu en mouvement ;
- L'utilisateur peut afficher la totalité de l'information sans le mouvement.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

13.17.2 Dans chaque page web, chaque contenu clignotant, déclenché automatiquement, vérifie-t-il une de ces conditions ?

- La durée du clignotement est inférieure ou égale à 5 secondes ;
- L'utilisateur peut arrêter et relancer le clignotement ;
- L'utilisateur peut afficher et masquer le contenu clignotant ;
- L'utilisateur peut afficher la totalité de l'information sans le clignotement.

Validé ○ Invalidé ○ Non Applicable ◉

Commentaire

© 2009-2020 Tanaguru.com - Propulsé par Tanaguru v6.0.1 - Disponible sous GNU AGPL v3